



# Les produits autocollants numériques d'Ariva<sup>MD</sup>

Papiers et films autocollants

## Catalogue de produits numériques



## Index numériques ►

Produits pour presses à base de toner grand volume, imprimantes laser et photocopieurs	Page
Papiers Crack 'n Peel <sup>®</sup> Multi-Print <sup>™</sup>	3
Papiers DiversiPrint <sup>®</sup>	4
Corrections DiversiPrint <sup>®</sup>	4
Films DiversiPrint <sup>®</sup>	5
Médias spécialisés DiversiPrint <sup>®</sup>	5
<hr/>	
<b>Produits pour imprimantes à jet d'encre</b>	
Papiers Crack 'n Peel <sup>®</sup> Multi-Print <sup>™</sup>	3
Papiers DiversiPrint <sup>®</sup>	4
<hr/>	
<b>Produits pour presses numériques HP Indigo<sup>®</sup></b>	
Papiers Digi <sup>™</sup>	7
Corrections Digi <sup>™</sup>	7
Films Digi <sup>™</sup>	8
<hr/>	
<b>Étiquettes découpées multifonction</b>	
Non couché	
Rectangles et carrés 8 ½ po x 11 po	10
Cercles 8 ½ po x 11 po	10
Laser lustré	
Cercles 8 ½ po x 11 po	10
Polyester laser transparent	
Rectangles et cercles 8 ½ po x 11 po	11
Produits de spécialité	
Pastilles autocollantes 8 ½ po x 11 po	11
Vitrophanie pour véhicules 8 ½ po x 11 po	11
Porte-nom 8 ½ po x 11 po	11
Lustré pour <b>HP INDIGO</b>	
Rectangles 12 po x 18 po	8
Cercles 12 po x 18 po	8
<hr/>	
<b>Capacités de personnalisation</b>	
Programme Express numérique pour feuilles complètes	9
Étiquettes découpées multifonction	12
<hr/>	
<b>Données techniques</b>	
Presses à base de toner grand volume, imprimantes laser et photocopieurs	6
Étiquettes découpées multifonction	13
<hr/>	
<b>Étiquettes imprimables laser Avery<sup>®</sup> 8 ½ po x 11 po</b>	
Étiquettes laser Easy Peel <sup>®</sup> blanches	14
Étiquettes blanches multifonction	14
Étiquettes d'expédition blanches avec TrueBlock <sup>®</sup>	14
Porte-noms souples blancs	14
Étiquettes d'adresse transparentes avec Easy Peel <sup>®</sup>	14
Étiquettes microperforées pour porte-noms	14



Présenté par Spinnaker Coating

**Papiers blancs de première qualité Crack 'n Peel<sup>®</sup> Multi-Print<sup>™</sup> pour les presses à base de toner grand volume, imprimantes laser et photocopieurs**

N° système Ariva	N° papier Crack 'n Peel	format	doublure/fentes	adhésif	emb. du contenu carton	feuilles par boîte	poids de la boîte	caractéristiques
<b>Multi-Print<sup>™</sup> 60 lb ultra lustré</b>								
	0044349	13 po x 19 po	58 lb diagonal	Permanent	100 emballage	200	16 lb	Surface blanche bleutée couchée au glacis avec un apprêt miroir.  Brillance : 87 Opacité : 90 Épaisseur : 7,6 Grammage : 197
	0044637	14 po x 20 po	58 lb diagonal	Permanent	100 emballage	200	18 lb	
<b>Multi-Print<sup>™</sup> 55 lb semi-lustré</b>								
	0044356	13 po x 19 po	58 lb diagonal	Permanent	100 emballage	200	16 lb	Un papier de qualité d'archivage avec apprêt semi-lustré pour une reproduction superbe des imprimés.  Brillance : 89 Opacité : 87 Épaisseur : 6,8 Grammage : 194
<b>Multi-Print<sup>™</sup> 60 lb litho satiné</b>								
	0044346	13 po x 19 po	58 lb diagonal	Permanent	100 emballage	200	16 lb	Une pellicule frontale litho C1C de première qualité avec un apprêt satiné pour les impressions de luxe.  Brillance : 82 Opacité : 89 Épaisseur : 7,1 Grammage : 200
<b>Multi-Print<sup>™</sup> 60 lb blanc lumineux</b>						<b>Aussi adapté à l'impression à jet d'encre</b>		
	0044351	13 po x 19 po	58 lb diagonal	Permanent	100 emballage	200	16 lb	Un papier offset blanc lumineux de première qualité offrant une excellente réceptivité de l'encre.  Contenu de PCW* : 10 % Brillance : 98 Opacité : 93 Épaisseur : 7,8 Grammage : 200

\*PCW = déchets de consommation

**Votre mise en page d'étiquettes est difficile?**







Maximisez le rendement de vos feuilles et la polyvalence de vos mises en page grâce aux produits avec fentes diagonales.

Les papiers Crack 'n Peel<sup>®</sup> Multi-Print<sup>™</sup> ont été imprimés avec succès sur de nombreuses imprimantes numériques populaires, incluant les modèles suivants:

- Xerox iGen
- Konica Minolta bizhub PRESS C8000
- Canon imagePRESS C7010VP

**Produits en papier pour presses à base de toner grand volume, imprimantes laser et photocopieurs ▶**

N° Ariva	N° de fab. Spinnaker	format	doublure	adhésif	emb. du contenu carton	feuilles par boîte	poids de la boîte	caractéristiques
<b>DiversiPrint® 60 lb lustré</b>								
	0002130	8,5 po x 11 po	50 lb fentes	Permanent	100 boîte	1 000	26 lb	Une pellicule frontale couchée au glacis avec un apprêt miroir pour une reproduction superbe des imprimés. L'adhésif permanent est approuvé pour les presses Kodak Nexpress. La certification pour l'adhésif amovible est en cours. Brillance : 87 Opacité : 90 Épaisseur : 7,7 mil Grammage : Perm. 185 / Amov. 195
<b>ADGLP121WHD0P33</b>	<b>0043481</b>	12 po x 18 po	50 lb fentes	Permanent	100 emballage	200	12 lb	
	0002128	12 po x 18 po	50 lb fentes	Permanent	100 emballage	500	30 lb	
	0044638	12 po x 18 po	50 lb sans fentes	Permanent	100 emballage	200	12 lb	
	0044501	12 po x 18 po	50 lb fentes	Amovible	100 emballage	200	12 lb	
	0002129	17,25 x 22,25po	50 lb fentes	Permanent	100 emballage	500	52 lb	
<b>DiversiPrint® 55 lb semi-lustré</b>								
	0043958	8,5 po x 11 po	50 lb fentes	Permanent	100 boîte	1 000	25 lb	Un papier de qualité d'archivage avec apprêt semi-lustré pour une reproduction superbe des imprimés. Brillance : 89 Opacité : 87 Épaisseur : 6,6 mil Grammage : 182
	0043957	12 po x 18 po	50 lb fentes	Permanent	100 emballage	200	12 lb	
<b>DiversiPrint® 60 lb Ultra Matte™</b>								
	0002133	8,5 po x 11 po	50 lb fentes	Permanent	100 boîte	1 000	26 lb	Un papier mat C1C de première qualité offrant une surface d'impression et une résistance aux bavures, supérieures. Brillance : 89 Opacité : 91 Épaisseur : 7,9 mil Grammage : Perm. 189 / Amov. 200
<b>ADMAP121WHD0P33</b>	<b>0043503</b>	12 po x 18 po	50 lb fentes	Permanent	100 emballage	200	12 lb	
	0002131	12 po x 18 po	50 lb fentes	Permanent	100 emballage	500	30 lb	
	0044503	12 po x 18 po	50 lb fentes	Amovible	100 emballage	200	12 lb	
<b>DiversiPrint® 60 lb blanc lumineux</b> <span style="float: right;"><b>Aussi adapté à l'impression à jet d'encre</b></span>								
	0002135	8,5 po x 11 po	50 lb fentes	Permanent	100 boîte	1 000	26 lb	Un papier offset blanc lumineux de première qualité offrant un contraste et une réceptivité de l'encre supérieures. Contenu de PCW* : 10 % Brillance : 98 Opacité : 93 Épaisseur : 7,9 mil Grammage : 189
	0002531	8,5 po x 11 po	50 lb sans fentes	Permanent	100 boîte	1 000	26 lb	
<b>ADUNP121BWD0P33</b>	<b>0043480</b>	12 po x 18 po	50 lb fentes	Permanent	100 emballage	200	12 lb	
	0002134	12 po x 18 po	50 lb fentes	Permanent	100 emballage	500	30 lb	
	0044505	12 po x 18 po	50 lb sans fentes	Permanent	100 emballage	200	12 lb	
	0002529	12 po x 18 po	50 lb sans fentes	Permanent	100 emballage	500	30 lb	
	0002530	17,25 x 22,25po	50 lb sans fentes	Permanent	100 emballage	500	52 lb	
<b>DiversiPrint® 60 lb lustré correction</b>								
	0043112 ♦	8,5 po x 11 po	50 lb fentes	Permanent	100 boîte	1 000	26 lb	Cette pellicule frontale couchée au glacis comporte un apprêt miroir et une couche barrière supplémentaire qui rendent cette feuille idéale pour les applications de correction ou lorsqu'une opacité accrue est nécessaire. Brillance : 80 Épaisseur : 7,9 mil Opacité : > 95 Grammage : 194
	0044506	12 po x 18 po	50 lb fentes	Permanent	100 emballage	200	12 lb	
<b>DiversiPrint® 60 lb Ultra Matte™ correction</b>								
	0043107 ♦	8,5 po x 11 po	50 lb fentes	Permanent	100 boîte	1 000	26 lb	Une pellicule frontale C1C. La couche barrière supplémentaire rend cette feuille idéale pour les applications de correction ou lorsqu'une opacité accrue est nécessaire. Brillance : 83 Épaisseur : 7,9 mil Opacité : > 95 Grammage : 199
<b>ADMAP121BOD0P33</b>	<b>0045301</b>	12 po x 18 po	50 lb fentes	Permanent	100 emballage	200	12 lb	
								

indique les articles de marque Ariva

\*PCW = déchets de consommation

♦ indique les articles vendus par bloc de boîtes de 100 feuilles



\*Des essais indépendants ont été effectués par le laboratoire des applications d'impression de l'Institut de technologie de Rochester (RIT).

**Films pour presses à base de toner grand volume, imprimantes laser et photocopieurs ►**

N° Ariva	N° de fab. Spinnaker	format	doublure	adhésif	emb. du contenu carton	feuilles par boîte	poids de la boîte	caractéristiques
<b>DiversiPrint® polyester laser blanc mat</b>								
	0045955	12 po x 18 po	50 lb sans fentes	Permanent	100 emballage	200	12 lb	Un film en polyester 2,5 mil blanc mat, fortement couché offrant une qualité d'impression laser, une adhésion du toner et une durabilité excellentes. Ce produit est aussi adapté aux imprimantes de bureau. Les bords sont coupés afin de réduire la contamination de l'adhésif.

**NOUVEAUX ARTICLE EN STOCK**

<b>DiversiPrint® polyester laser transparent lustré</b>								
	0044734 ♦	8,5 po x 11 po	50 lb sans fentes	Permanent	100 boîte	1 000	25 lb	Un film en polyester 2,0 mil transparent lustré, fortement couché offrant une qualité d'impression laser, une adhésion du toner et une durabilité excellentes. Ce produit est aussi adapté aux imprimantes de bureau. Les bords sont coupés afin de réduire la contamination de l'adhésif.
	0044827	12 po x 18 po	50 lb sans fentes	Permanent	100 emballage	200	12 lb	

Épaisseur : 6,6 mil Grammage : 183

<b>DiversiPrint® 7 mil Digital Teslin®</b>								
	0044932	12 po x 18 po	80 lb fentes	Permanent	100 emballage	200	16 lb	<b>Aussi adapté aux presses numériques HP Indigo</b> Papiers synthétiques offrant une imprimabilité et une durabilité excellentes. Idéal pour les menus, les cartes et les bannières.

Épaisseur : 12,2 mil Grammage : 251

<b>DiversiPrint® vinyle numérique blanc mat</b>								
<b>ADVIR121WHI0P33</b>	<b>0045304</b>	12 po x 18 po	80 lb fentes	Permanent	100 emballage	200	16 lb	<b>Aussi adapté aux presses numériques HP Indigo</b> Un vinyle 3,4 mil fortement couché conçu pour les presses à base de toner grand volume et les imprimantes laser rapides et milieu de gamme. Usage déconseillé pour les imprimantes de bureau.
	0045511	12 po x 18 po	80 lb sans fentes	Permanent	100 emballage	200	16 lb	
<b>ADVIR121WHI0P33</b>	<b>0045303</b>	12 po x 18 po	80 lb fentes	Ultra amovible	100 emballage	200	16 lb	
<b>ADVIR121WDINP33</b>	<b>0045416</b>	12 po x 18 po	80 lb sans fentes	Ultra amovible	100 emballage	200	16 lb	

**NOUVEAUX ARTICLES EN STOCK**

Épaisseur : Perm. 8,9 mil / Amov. 8,8 mil  
 Grammage : Perm. 261 / Amov. 258

<b>DiversiPrint® vinyle numérique transparent mat</b>								
	0045508	12 po x 18 po	80 lb sans fentes	Permanent	100 emballage	200	16 lb	<b>Aussi adapté aux presses numériques HP Indigo</b> Un vinyle 3,5 mil fortement couché conçu pour les presses à base de toner grand volume et les imprimantes laser rapides et milieu de gamme. Usage déconseillé pour les imprimantes de bureau.
	0045697	12 po x 18 po	80 lb fentes	Ultra amovible	100 emballage	200	16 lb	
	0045505	12 po x 18 po	80 lb sans fentes	Ultra amovible	100 emballage	200	16 lb	

**NOUVEAUX ARTICLES EN STOCK**

Épaisseur : Perm. 9,0 mil / Amov. 8,9 mil  
 Grammage : Perm. 253 / Amov. 251

**Médias spécialisés pour presses à base de toner grand volume, imprimantes laser et photocopieurs ►**

N° Ariva	N° de fab. Spinnaker	format	doublure	adhésif	emb. du contenu carton	feuilles par boîte	poids de la boîte	caractéristiques
<b>DiversiPrint® tissu satiné numérique</b>								
	0045709	12 po x 18 po	80 lb fentes	Permanent	100 emballage	200	13 lb	Tissu en rayonne/acétate blanc brillant généralement utilisé pour les étiquettes de porte-noms, fortement couché spécialement pour l'impression numérique. Texture du tissu : chaîne 192 et trame 50

**NOUVEAUX ARTICLE EN STOCK**

Épaisseur : 11,6 mil Grammage : 262

indique les articles de marque Ariva

♦ indique les articles vendus par bloc de boîtes de 100 feuilles

## Données techniques – DiversiPrint<sup>®</sup>

# Données techniques pour l'impression des autocollants DiversiPrint<sup>®</sup> sur les appareils à base de toner grand volume, imprimantes laser et photocopieurs

## PAPIERS

### Impression laser à la suite de l'impression offset :

- Pour obtenir le meilleur traitement laser qui soit, emballez immédiatement le papier imprimé en offset dans un emballage doté d'une barrière contre l'humidité

### Micro-imprimantes et imprimantes de milieu de gamme laser :

- Alimentation à l'aide du plateau d'alimentation
- Pour une meilleure adhésion du toner, utilisez le réglage « papier épais » ou choisissez le bon grammage par mètre carré (g/m<sup>2</sup>)

### Imprimantes laser à haute vitesse :

- Pour une alimentation maximale, utilisez le dispositif d'alimentation automatique par friction et le bac de réception supérieur
- Utilisez le réglage de poids approprié afin d'obtenir une meilleure adhésion du toner et une excellente alimentation

## FILMS

- Pour une meilleure adhésion du toner, choisissez le bon réglage de poids ou d'épaisseur qui, sur certains appareils, est appelé « lourd » (heavyweight)
- Lorsque vous imprimez sur un film transparent, choisissez le réglage « blanc » afin que l'imprimante reconnaisse le support de dos
- Utilisez le réglage qui permet de réduire l'électricité statique au maximum
- Si un bourrage se produit, tournez les feuilles dans l'autre sens au cas où le bourrage serait causé par un bord plié

**Produits en papier pour presses numériques HP Indigo ►**

N° Ariva	N° de fab. Spinnaker	format	doublure	adhésif	emb. du contenu carton	feuilles par boîte	poids de la boîte	caractéristiques
<b>Digi™ lustré, optimisé pour HP Indigo</b>								
ADGLP121WHI0P33	0043492	12 po x 18 po	80 lb fentes	Permanent	100 emballage	200	14 lb	Un papier 60 lb couché au glacis avec un apprêt miroir, optimisé pour HP Indigo.  Brillance : 84 Opacité : 90 Épaisseur : 9,0 mil Grammage : Perm. 223 / Amov. 240
	0009799	12 po x 18 po	80 lb fentes	Permanent	100 emballage	500	36 lb	
	0044639	12 po x 18 po	80 lb sans fentes	Permanent	100 emballage	200	14 lb	
<b>NOUVEAU</b>	0045689	12 po x 18 po	80 lb fentes	Amovible	100 emballage	200	14 lb	
	0044509	13 po x 19 po	80 lb fentes	Permanent	100 emballage	200	16 lb	
	0043367	13 po x 19 po	80 lb fentes	Permanent	100 emballage	500	41 lb	
<b>Digi™ semi-lustré</b>								
ADSGP121WHI0P33	0043504	12 po x 18 po	80 lb fentes	Permanent	100 emballage	200	14 lb	Une pellicule frontale 55 lb semi-lustrée pour HP Indigo.  Brillance : 87 Épaisseur : 8,4 mil Opacité : 89 Grammage : 220
	0043087	12 po x 18 po	80 lb fentes	Permanent	100 emballage	500	36 lb	
<b>NOUVEAU</b>	0045684	13 po x 19 po	80 lb fentes	Permanent	100 emballage	200	16 lb	
<b>Digi™ mat</b>								
	0044511	12 po x 18 po	80 lb fentes	Permanent	100 emballage	200	14 lb	Un papier 60 lb C1C au fini mat adapté aux presses HP Indigo.  Brillance : 89 Opacité : 91 Épaisseur : 9,1 mil Grammage : Perm. 221 / Amov. 238
	0009801	12 po x 18 po	80 lb fentes	Permanent	100 emballage	500	36 lb	
<b>NOUVEAU</b>	0045687	12 po x 18 po	80 lb fentes	Amovible	100 emballage	200	14 lb	
	0044512	13 po x 19 po	80 lb fentes	Permanent	100 emballage	200	14 lb	
	0043366	13 po x 19 po	80 lb fentes	Permanent	100 emballage	500	41 lb	
<b>Digi™ non couché Finch Fine® iD</b>								
	0044513	12 po x 18 po	80 lb fentes	Permanent	100 emballage	200	14 lb	Une pellicule frontale non couchée 60 lb blanc lumineux prêt à l'emploi sur les presses HP Indigo. Contenu de PCW* : 10 % Brillance : 98 Épaisseur : 9,2 mil Opacité : 90 Grammage : 227
	0043099	12 po x 18 po	80 lb fentes	Permanent	100 emballage	500	36 lb	
	0044640	12 po x 18 po	80 lb sans fentes	Permanent	100 emballage	200	14 lb	
<b>NOUVEAU</b>	0045683	13 po x 19 po	80 lb fentes	Permanent	100 emballage	200	14 lb	
<b>Digi™ étiquette 8 pt, optimisé pour HP Indigo</b>								
	0044514	12 po x 18 po	80 lb fentes	Permanent	100 emballage	200	20 lb	Une étiquette 8 pt, optimisée pour HP Indigo.  Brillance : 89 Épaisseur : 13,2 mil Opacité : 94 Grammage : 320
<b>Digi™ lustré correction, optimisé pour HP Indigo</b>								
	0044515	12 po x 18 po	80 lb fentes	Permanent	100 emballage	200	14 lb	Un papier optimisé 60 lb couché au glacis avec un apprêt miroir. Cette version comporte une couche barrière supplémentaire pour une opacité accrue. Brillance : 79 Épaisseur : 9,1 mil Opacité : > 95 Grammage : 232
<b>Digi™ mat correction</b>								
ADMAP121BOI0P33	0045302	12 po x 18 po	80 lb fentes	Permanent	100 emballage	200	14 lb	Un papier 60 lb C1C au fini mat adapté aux presses HP Indigo qui comporte une couche barrière supplémentaire pour une opacité accrue. Brillance : 83 Épaisseur : 9,2 mil Opacité : > 95 Grammage : 231

indique les articles de marque Ariva

\*PCW = déchets de consommation

**Certified for  
HP Indigo**

**Tous les articles sont certifiés pour les presses numériques HP Indigo, sauf mention contraire**

\*Des essais indépendants ont été effectués par le laboratoire des applications d'impression de l'Institut de technologie de Rochester (RIT).

**Films pour presses numériques HP Indigo ►**

N° Ariva	N° de fab. Spinnaker	format	doublure	adhésif	emb. du contenu carton	feuilles par boîte	poids de la boîte	caractéristiques
<b>Digi™ 7 mil Digital Teslin™</b> Aussi adapté aux presses à base de toner grand volume, imprimantes laser, et photocopieurs								
	0044651	13 po x 19 po	80 lb fentes	Permanent	100 emballage	200	18 lb	Papiers synthétiques offrant une imprimabilité et une durabilité excellentes. Idéal pour les menus, les cartes et les bannières.  Épaisseur : 12,2 mil Grammage : 251

<b>Digi™ vinyle numérique blanc mat</b>		Aussi adapté à la plupart des presses à base de toner grand volume et imprimantes laser						
<b>ADVIR121WHI0P33</b>	<b>0045304</b>	12 po x 18 po	80 lb fentes	Permanent	100 emballage	200	18 lb	Un vinyle 3,4 mil fortement couché qui produit une excellente adhérence des encres liquides de la technologie HP ElectroInk à la pellicule frontale.  Épaisseur : Perm. 8,9 mil / Amov. 8,8 mil Grammage : Perm. 261 / Amov. 258
	0045388	12 po x 18 po	80 lb sans fentes	Permanent	100 emballage	200	18 lb	
<b>ADVIR121WHI0P33</b>	<b>0045303</b>	12 po x 18 po	80 lb fentes	Ultra amovible	100 emballage	200	18 lb	
<b>ADVIR121WDINP33</b>	<b>0045416</b>	12 po x 18 po	80 lb sans fentes	Ultra amovible	100 emballage	200	18 lb	

**NOUVEAUX ARTICLES EN STOCK**

<b>Digi™ vinyle numérique transparent mat</b>		Aussi adapté à la plupart des presses à base de toner grand volume et imprimantes laser						
	0045391	12 po x 18 po	80 lb sans fentes	Permanent	100 emballage	200	18 lb	Un vinyle 3,5 mil flexible transparent fortement couché qui produit une excellente adhérence des encres liquides de la technologie HP ElectroInk à la pellicule frontale.  Épaisseur : Perm. 9,0 mil / Amov. 8,9 mil Grammage : Perm. 253 / Amov. 251
	0045392	12 po x 18 po	80 lb sans fentes	Ultra amovible	100 emballage	200	18 lb	

**NOUVEAUX ARTICLES EN STOCK**

<b>Digi™ vinyle numérique transparent lustré</b>		Aussi adapté à la plupart des presses à base de toner grand volume et imprimantes laser						
	0045698	12 po x 18 po	80 lb sans fentes	Ultra amovible	100 emballage	200	18 lb	Un vinyle 3,5 mil flexible transparent fortement couché qui produit une excellente adhérence des encres liquides de la technologie HP ElectroInk à la pellicule frontale.  Épaisseur : 8,9 mil Grammage : 251

**NOUVEAUX ARTICLES EN STOCK**

**Étiquettes découpées pour presses numériques HP Indigo ►**

N° Ariva	N° papier Spinnaker	N° de fabrication Spinnaker	étiquettes par feuille	format étiquette	emballage du contenu du carton	feuilles par boîte	Réf. Avery® pour les modèles	caractéristiques
<b>Digi™ lustré, optimisé / permanent 12 po x 18 po</b>								
	S3712IG	82034	12	3 1/3 po x 4 po	100 emballage	200		Un papier couché au glacis avec un apprêt miroir, optimisé pour HP Indigo.  Brillance : 84 Épaisseur : 9,0 mil Opacité : 90 Grammage : 227
	S3720IG	82035	20	2 po x 4 po	100 emballage	200		
	S3760IG	82033	60	1 po x 2 5/8 po	100 emballage	200		
	S3040IG	82036	40	2 cercles	100 emballage	200		

Modèles disponibles sur [www.spinps.com](http://www.spinps.com)

indique les articles de marque Ariva

**Certified for  
HP Indigo**

**Tous les articles sont certifiés pour les presses numériques HP Indigo, sauf mention contraire**

\*Des essais indépendants ont été effectués par le laboratoire des applications d'impression de l'Institut de technologie de Rochester (RIT).

## Programme Express numérique pour feuilles complètes ►

Vous avez besoin de formats qui ne sont pas en stock dans la gamme numérique standard?  
Les formats standards ne fonctionnent pas pour la meilleure mise en page d'étiquettes ou une efficacité de presse optimale?  
Votre client exige un format standard, mais préfère un emballage en vrac à cause de la quantité demandée?

## Nous pouvons vous aider grâce à notre Programme Express numérique pour feuilles complètes

Lorsqu'il faut des formats de feuilles numériques hors stock pour une efficacité maximale de presse, utilisez le programme Express numérique pour feuilles complètes.

**Produits :** toutes les compositions de papiers énumérées dans ce catalogue numérique remplissent les conditions requises

- Papiers et films pour impression à toner ou HP Indigo
- Permanent, amovible (ultra amovible pour les films) et corrections
- Substrats certifiés HP Indigo
- Produits pour équipements à base de toner testés avec succès sur plusieurs imprimantes principales, y compris, mais sans s'y limiter : KODAK NEXPRESS, Xerox séries DocuColor et iGen, Canon et Konica Minolta

**Formats\* :** 8 ½ po x 11 po, 8 ½ po x 14 po, 11 po x 17 po, 12 po x 18 po, 13 po x 19 po et 14 po x 20 po

**Emballage :** emballage en vrac dans des boîtes

**Commande et transport :** Minimum : 1 000 feuilles; maximum : 10 000 feuilles\*

**Délai d'exécution :** expédition en 2 à 5 jours ouvrables


\*Les plus grosses quantités et les formats numériques supplémentaires nécessitent parfois un délai d'exécution de la commande plus long

## Assistance technique ►

Vous avez des doutes sur la bonne composition pour votre équipement numérique?  
Vous vous demandez quel produit est recommandé pour l'application?  
Vous avez besoin de conseils d'impression supplémentaires pour une imprimante particulière?

Le groupe de **consultation technique** de Spinnaker est prêt à répondre à vos questions...  
appelez le 877 210-5104 pour obtenir de l'aide.

**Étiquettes découpées multifonction – non couchées et lustrées ►**

N° Ariva	N° papier Spinnaker	N° de fabrication Spinnaker	étiquettes par feuille	format étiquette	emballage du contenu du carton	feuilles par boîte	Réf. Avery® pour les modèles	caractéristiques
<b>Brillance 96 en blanc / Permanent 8 ½ po x 11 po</b>								
	S4401A	0080649	1	8 ½ po x 11 po	100 boîte	1 000	5165™	Une feuille opaque adaptée à diverses technologies d'impression numérique, y compris laser, photocopieur et jet d'encre; fabriqué avec un adhésif permanent puissant et une doublure plate 35 lb.  Opacité : 92 Brillance : 96 Épaisseur : 6,9 mil Grammage : 159
	S4302●	0080348	2	4 ¼ po x 11 po	100 boîte	1 000		
	S4402●	0080102	2	8 ½ po x 5 ½ po	100 boîte	1 000		
	S4304	0080104	4	4 po x 5 po	100 boîte	1 000		
	S4504	0080106	4	3 ½ po x 5 po	100 boîte	1 000	5168™	
	S4704	0080268	4	3 po x 5 po	100 boîte	1 000		
	S4404●	0080270	4	4 ¼ po x 5 ½ po	100 boîte	1 000		
	S4306	0080107	6	4 po x 3 1/3 po	100 boîte	1 000	5164™	
	S5306	0080108	6	4 po x 3 1/3 po	250 boîte	1 000	5164™	
	S4706●	0080267	6	4 ¼ po x 3 1/3 po	100 boîte	1 000		
	S4308	0080111	8	4 po x 2 ½ po	100 boîte	1 000		
	S4408●	0080309	8	4 ¼ po x 2 ¾ po	100 boîte	1 000		
	S4310	0080112	10	4 po x 2 po	100 boîte	1 000	5163™	
	S4410●	0080266	10	4 ¼ po x 2 po	100 boîte	1 000	5352™	
	S4512	0080265	12	2 po x 3 po	100 boîte	1 000		
	S4314	0080115	14	4 po x 1 1/3 po	100 boîte	1 000	5162™	
	S4320 <sup>1</sup>	0080116	20	4 po x 1 po	100 boîte	1 000	5161™	
	S4920	0080756	20	3 po x 1 po	100 boîte	1 000		
	S4324	0080140	24	2 5/8 po x 1 ¼ po	100 boîte	1 000		
	S4330 <sup>2</sup>	0080118	30	2 5/8 po x 1 po	100 boîte	1 000	5160™	
	S5330 <sup>2</sup>	0080119	30	2 5/8 po x 1 po	250 boîte	1 000	5160™	
	S4350	0080310	50	1 ½ po x 1 po	100 boîte	1 000		
	S4380	0080122	80	1 ¾ po x ½ po	100 boîte	1 000	5167™	
<b>Cercles</b>								
	S4106	0080271	6	Cercles 3 1/3 po	100 boîte	1 000	5295™	Toutes les étiquettes sur cette page (sauf S4401A) sont fabriquées avec la technologie <b>Advantedge Technology® de Spinnaker</b> , un procédé de fabrication unique par lequel le bord extérieur de 1/16 po de la feuille 8 ½ po x 11 po ne contient aucun adhésif. Ceci élimine pratiquement tout risque d'infiltration ou de contamination de l'adhésif dans l'équipement numérique.
	S4012	0080218	12	Cercles 2 ½ po	100 boîte	1 000	5294™	
	S4420	0080345	20	Cercles 2 po	100 boîte	1 000		
	S4024	0080273	24	Cercles 1 2/3 po	100 boîte	1 000	5293™	
	S4030	0080274	30	Cercles 1 ½ po	100 boîte	1 000		
	S4120	0080755	120	Cercles 3/4 po	100 boîte	1 000		
<b>Étiquettes pour CD/DVD</b>								
	S4602	0080123	2	CD/DVD 4 5/8 po	100 boîte	1 000		
	S4802	0080272	2	CD/DVD 4 ½ po avec tranche 0,2188 x 4,687 po	100 boîte	1 000	5824™	
<b>Laser lustré / permanent 8 ½ po x 11 po</b>								
<b>Cercles</b>								
	S4106G	0080758	6	Cercles 3 1/3 po	100 boîte	1 000	5295™	Dotée d'une pellicule frontale couchée au glacis avec un apprêt miroir pour une reproduction superbe des imprimés, cette feuille a été conçue pour être compatible avec la plupart des imprimantes de bureau, laser rapides et les photocopieurs.  Opacité : 90 Brillance : 87 Épaisseur : 6,8 mil Grammage : 162
	S4012G	0080535	12	Cercles 2 ½ po	100 boîte	1 000	5294™	
	S4030G	0080757	30	Cercles 1 ½ po	100 boîte	1 000		


<sup>1</sup>Indique 1 perf. verticale    <sup>2</sup>Indique 2 perf. verticales    ● Indique une mise en page coupée en bout

**Tous les articles en boîtes de 100 feuilles sont vendus en bloc de boîtes individuelles**

Modèles disponibles sur [www.spinps.com](http://www.spinps.com)

**Étiquettes découpées multifonction – produits de spécialité ▶**

N° Ariva	N° papier Spinnaker	N° de fabrication Spinnaker	étiquettes par feuille	format étiquette	emballage du contenu du carton	feuilles par boîte	Réf. Avery® pour les modèles	caractéristiques
<b>Pastilles autocollantes 60 lb non couchées blanches / permanent 8 ½ po x 11 po</b>								
	S4030W	0080452	30	Cercles 1 ½ po	100 boîte	1 000		Une pellicule frontale non couchée adaptée à une utilisation dans les applications de pastilles autocollantes. Les valeurs cibles répondent aux exigences gouvernementales. Épaisseur : 7,7 mil Grammage : 166
	S4063W	0080450	63	Cercles 1 po	100 boîte	1 000		



Les étiquettes ci-dessus sont fabriquées avec la technologie **Advantedge Technology® de Spinnaker**, un procédé de fabrication unique par lequel le bord extérieur de 1/16 po de la feuille 8 ½ po x 11 po ne contient aucun adhésif. Ceci élimine pratiquement tout risque d'infiltration ou de contamination de l'adhésif dans l'équipement numérique.

**Vitrophanie pour véhicules 8 ½ po x 11 po (50 lb non couchée, doublure découpée)**

	S4801RC	0080539	1	8 po x 10 po	100 boîte	1 000		Cette pellicule frontale fait partie d'une composition dans laquelle la doublure est imprimée, la matrice du cadre photo est enlevée et l'étiquette appliquée sur le côté intérieur d'une vitre de véhicule. La face devient un support dans cette application et n'est généralement pas imprimée. Cependant, le papier est blanc lumineux non couché, et s'adapte aux imprimantes à base de toner grand volume et laser, ainsi qu'aux photocopieurs. Épaisseur : 7,4 mil Grammage : 171
--	---------	---------	---	--------------	-----------	-------	--	--

**Porte-nom 8 ½ po x 11 po (50 lb blanc lumineux non couché / adhésif pour porte-nom en acrylique avec microperf.)**

	S4508B	0080349	8	3 3/8 po x 2 1/3 po	100 boîte	1 000	5395™	Cette feuille non couchée d'un blanc lumineux se prête à toute une gamme de technologies d'impression numérique, incluant laser et jet d'encre. Opacité : 88 Brillance : 93,4 Épaisseur : 6,6 mil Grammage : 152
--	--------	---------	---	---------------------	-----------	-------	-------	--

**Étiquettes découpées multifonction – polyester laser transparent ▶**

N° Ariva	N° papier Spinnaker	N° de fabrication Spinnaker	étiquettes par feuille	format étiquette	emballage du contenu du carton	feuilles par boîte	Réf. Avery® pour les modèles	caractéristiques
<b>Transparent lustré / permanent 8 ½ po x 11 po</b>								
	S4063PG	0080802	63	Cercles 1 po	100 boîte	1 000		Un polyester transparent 2,0 mil, fortement couché pour une imprimabilité au laser. Épaisseur : 6,1 mil Grammage : 185
<b>Transparent mat / permanent 8 ½ po x 11 po</b>								
	S4230PC	0080795	30	2 5/8 po x 1 po	100 boîte	1 000	5160™	Un film en polyester 2,5 mil transparent mat, fortement couché pour l'impression laser. Épaisseur : 6,6 mil Grammage : 181
	S4380PC	0080794	80	1 ¾ po x ½ po	100 boîte	1 000	5167™	

**Tous les articles en boîtes de 100 feuilles sont vendus en bloc de boîtes individuelles**

Modèles disponibles sur [www.spinps.com](http://www.spinps.com)

## Capacités de personnalisation des étiquettes découpées pour les formats 8 ½ po x 11 po

### Choix de pellicules frontales

Laser lustré – apprêt ultra lustré

Fluorescents – rouge, vert, orange, vert jaune et rose

Astrobrights<sup>®</sup> – Couleurs en stock; veuillez vous adresser au soutien à la clientèle pour obtenir la disponibilité des couleurs

Pastels – bleu, chamois, vert, rose et canari

Crème naturelle

Ultra Matte™ litho

### Minimums pour les commandes sur mesure

Quantité : 1 000 feuilles

### Délais d'exécution pour les commandes sur mesure

3 jours ouvrables pour une composition standard (brillance 96 blanc/perm.) avec un emporte-pièce existant à l'interne

8 jours ouvrables pour une composition standard (brillance 96 blanc/perm.) exigeant un nouvel emporte-pièce sur mesure

10 jours ouvrables pour une des pellicules frontales sur mesure énumérées ci-dessus

### Emballage sur mesure

Les commandes sur mesure sont emballées en vrac dans des boîtes : 250 feuilles par sac et 1 000 feuilles par boîte

### Perforations

Il est possible de produire des perforations spéciales de la surface frontale ou de la doublure

**Spinnaker Coating peut facilement créer des modèles de découpe sur mesure. Veuillez communiquer avec le soutien à la clientèle pour de plus amples renseignements.**

## Capacités de personnalisation des étiquettes découpées pour des formats numériques supplémentaires

**Spinnaker Coating peut produire des découpes sur mesure**

**en formats numériques, y compris, mais sans s'y limiter :**

**11 po x 17 po, 12 po x 18 po et 13 po x 19 po.**

**Veuillez communiquer vos besoins particuliers au soutien à la clientèle.**

## Conseils et directives en matière d'étiquettes laser découpées

### Mise en forme des étiquettes

Suivre les directives du logiciel de l'imprimante pour la mise en forme des données des étiquettes. Consulter le site Web de Spinnaker au [www.spinps.com](http://www.spinps.com) pour obtenir des modèles d'étiquettes. Les étiquettes sont aussi compatibles avec Avery Label Pro et d'autres logiciels populaires. Pour les renvois, sélectionner le code de la mise en page correspondant à l'étiquette Spinnaker. S'il n'existe aucune étiquette, utiliser les mesures de Spinnaker pour en créer une nouvelle.

### Mise en éventail

Sélectionner le nombre de feuilles d'étiquettes souhaité et mettre les bords légèrement en éventail afin de réduire l'électricité statique. En cas de gondolage évident, courber et aplatir les feuilles manuellement avant le chargement.

### Chargement et impression

Consulter le guide d'utilisation afin de déterminer le bon emplacement des étiquettes dans le bac d'alimentation. Il est possible de placer les étiquettes directement sur le papier déjà dans le bac. Ne pas dépasser le nombre de feuilles recommandé. Pour une fixation et un traitement du toner optimal, vérifier que les paramètres de l'imprimante reflètent le bon poids. Effectuer les copies comme s'il s'agissait de papier d'impression. Utiliser le grammage comme référence pour les paramètres de l'imprimante.

### Soin des étiquettes non utilisées

Placer les feuilles non utilisées du bac à papier dans le sac de plastique protecteur et conserver dans un environnement frais et sec.

### Mises en garde

Ne pas faire passer le papier d'étiquettes deux fois dans l'imprimante. En cas de bourrage, trouver la feuille coincée et la retirer avant de redémarrer l'imprimante. Les produits fabriqués avec l'adhésif Advantedge Technology<sup>®</sup> sont déconseillés pour les applications à guillotine.



Présenté par Spinnaker Coating

## Feuilles autocollantes de première qualité

Soutien à la clientèle de Spinnaker : 800 543-9452

Assistance technique de Spinnaker : 877 210-5104

www.spinps.com

### Étiquettes imprimables laser Avery® 8½ po x 11 po

N° système Ariva	N° papier Avery	N° système Spinnaker	étiquettes par feuille	format étiquette	adhésif	pds boîte	emb. du contenu du carton	paquets par boîte / feuilles par boîte
<b>Étiquettes laser Easy Peel® blanches (non couchées)</b>								
	5162	0080709	14	1 1/3 po x 4 po	Permanent	13 lb	100	5 paquets / 500 feuilles
	5161	0080713	20	1 po x 4 po	Permanent	13 lb	100	5 paquets / 500 feuilles
	5160	0080702	30	1 po x 2 5/8 po	Permanent	13 lb	100	5 paquets / 500 feuilles
	5167	0080712	80	½ po x 1 ¾ po	Permanent	13 lb	100	5 paquets / 500 feuilles

### Étiquettes blanches multifonction (non couchées)

	6460	0080708	30	1 po x 2 5/8 po	Amovible	5 lb	25	5 paquets / 125 feuilles
	6464	0080710	6	3 1/3 po x 4 po	Amovible	5 lb	25	5 paquets / 125 feuilles

### Étiquettes d'expédition blanches avec TrueBlock® (non couchées)

	5165	0080706	1	8 ½ po x 11 po	Permanent	13 lb	100	5 paquets / 500 feuilles
	5168	0080705	4	5 po x 3 ½ po	Permanent	13 lb	100	5 paquets / 500 feuilles
	5164	0080700	6	3 1/3 po x 4 po	Permanent	13 lb	100	5 paquets / 500 feuilles
	5163	0080703	10	2 po x 4 po	Permanent	13 lb	100	5 paquets / 500 feuilles

### Porte-noms souples blancs (non couchés)

	5395	0080704	8	2 1/3 po x 3 3/8 po	Porte-nom	5 lb	50	5 paquets / 250 feuilles
--	------	---------	---	---------------------	-----------	------	----	--------------------------

### Étiquettes d'adresse transparentes avec Easy Peel® (Mylar)

	5663	0080715	10	2 po x 4 po	Permanent	5 lb	50	5 paquets / 250 feuilles
	5660	0080711	30	1 po x 2 5/8 po	Permanent	5 lb	50	5 paquets / 250 feuilles

### Étiquettes microperforées pour porte-noms (non couchées)

	5392	0080701	6	3 po x 4 po	Non AC	5 lb	50	5 paquets / 250 feuilles
	5390	0080714	8	2 ¼ po x 3 ½ po	Non AC	5 lb	50	5 paquets / 250 feuilles

### Commande minimum

Les emballages intérieurs de 100 sont vendus par boîte

Les emballages intérieurs de 25 ou 50 sont vendus en bloc de boîtes entières